



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

**Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4411; 456 721 Ф: +381 21 456 040
psp@vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 104-325-18/2017-04
ВТ

ДАТУМ: 27.03.2017. године

На основу надлежности Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство сагласно члану 122. Закона о водама (Службени гласник РС, број 30/10, 93/12 и 101/16), у вези са чланом 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (Службени лист АП Војводине, број 37/2014, 54/14-др. одлука и 37/16), овлашћења покрајинског секретара истог органа број 104-031-138/2015 од 02.06.2015.године и члану 192 Закона о општем управном поступку (Службени лист СРЈ, број 33/97 и 31/01 и Службени гласник РС, број 30/10), решавајући по захтеву инвеститора LAFARGE BFC DOO БЕОЏИН, из Беочина, Трг Беочинске фабрике цемента 1 (МБ: 08028222, ПИБ: 101938497), у управној ствари издавања водне дозволе, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

**РЕШЕЊЕ
О ВОДНОЈ ДОЗВОЛИ**

Издаје се водна дозвола инвеститору LAFARGE BFC DOO БЕОЏИН, из Беочина, Трг Беочинске фабрике цемента 1, за захватање и коришћење воде, испуштање отпадних вода и складиштење хазардних супстанци производног комплекса фабрике цемента LAFARGE BFC DOO БЕОЏИН, на катастарској парцели број 1461/8 К.О. Беочин, Општина Беочин, под следећим условима:

1. Важност водне дозволе је до 01.04.2022. године.
2. Изграђене објекте и уграђене уређаје унутар предметног производног комплекса користити према важећој пројектно-техничкој документацији и одржавати их у стању којим се обезбеђује стабилност водног режима, заштита водних објеката и заштита површинских и подземних вода од евентуалног загађења.
3. Текуће и инвестиционо одржавање објекта је трајна обавеза инвеститора/корисника.
4. Обезбедити стално и систематско регистровање количине захваћених вода на водозахвату. Извештај о извршеним мерењима достављати ЈВП-у „Воде Војводине“ Нови Сад најкасније до 31. јануара, за претходну годину.
5. Редовно баждарити уређаје за стално и систематско регистровање количине захваћених вода на водозахвату. Контролу исправности уређаја (баждарење) врши овлашћено правно лице, у складу са Законом о водама.
6. Редовно плаћати накнаду за коришћење вода, у складу са Законом о водама.
7. Објекте интерне канализације одржавати функционалном стању, у циљу обезбеђења поузданог рада производног комплекса и заштите површинских и подземних вода од загађења.
8. Санитарно-фекалне воде и део атмосферских отпадних вода испустити у јавну канализацију према условима надлежног јавног комуналног предузећа и за исто испуњавати све обавезе према надлежном јавном комуналном предузећу.
9. За поступање са отпадним водама, према члановима 99, 100, 155 и 156 Закона о водама, обавезе инвеститора/корисника су следеће:
 - а. Континуирано мерити и регистровати количину испуштених отпадних вода у канал БФЦ.
 - б. Податке о мерењима достављати ЈВП-у „Воде Војводине“ Нови Сад најкасније до 31. јануара, за претходну годину.

- c. Редовно плаћати накнаду за испуштenu воду, у складу са Законом о водама.
 - d. Испитивати параметре квалитета отпадних вода преко овлашћеног правног лица и податке о истом редовно достављати ЈВП-у „Воде Војводине“ Нови Сад.
 - e. Извештај о извршеним мерењима квалитета отпадних вода мора бити у складу са Правилником о начину и условима за мерење количине и квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“ број 33/16)
 - f. Квалитет испуштених вода у канал БФЦ мора бити у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ број 67/11, 48/12 и 1/16), Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ број 24/14) и Правилником о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС“ број 31/82).
 - g. Достизање граничних вредности емисије загађујућих материја за отпадне воде не може се вршити путем разблаживања, сходно члану 5. Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање.
 - h. Обавеза инвеститора/корисника је ако се на основу испитивања квалитета отпадних вода установи да квалитет испуштене отпадне воде не одговара прописаним граничним вредностима загађујућих материја, да путем додатног третмана отпадне воде доведе на задовољавајући (прописан) степен пречишћености.
 - i. Испитивати параметре квалитета подземних вода (пијезометри) преко овлашћеног правног лица. Квалитет подземних вода мора да задовољи параметре квалитета постављене Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Службени гласник РС“ број 88/10).
 - j. Забрањено је у подземне воде испуштање загађујућих материја датих Листом I и II Прилога 2 Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ број 50/12).
 - k. Редовно вршити контролу исправности објеката за сакупљање и одвођење отпадних вода и резервоарског простора за складиштење хазардних супстанци (непропусност, чишћење) сваких пет година, а уређаја за мерење количина отпадних вода једанпут годишње. Контролу исправности објеката врши овлашћено правно лице и о томе издаје потврду.
 - l. Током важења ове водне дозволе извршити проширење осматрачких објеката (пијезометара) за редовно праћење режима и квалитета отпадних вода и успоставити мониторинг подземних вода.
 - m. Број пијезометара и њихову локацију усвојити према хидрогеолошким карактеристикама предметног простора утврђеним на основу спроведених геолошких истраживања.
 - n. На основу резултата добијених мониторингом подземних вода израдити Програм ремедијације и санације који је у складу са Правилником о методологији за израду пројеката санације и ремедијације („Службени гласник РС“ број 74/15).
10. Обавеза корисника је да спречи негативне последице по подземне и површинске воде.
11. У случају настанка штете, поремећаја у режиму и квалитету површинских и подземних вода, као последица изведених радова и објеката, несагледавања свих проблема и/или некомплетних решења и/или нестручног руковања објектима и уређајима, обавеза је инвеститора/корисника да обустави рад,

- предузме хитне мере и санира све настале штете о свом трошку и у најкраћем року, уз надзор стручне службе ЈВП-а „Воде Војводине“ Нови Сад.
12. У случају измењене природе, квалитета и количине испуштених вода, прибавити нову водну дозволу.
 13. Право стечено на основу добијене водне дозволе не може се преносити на другог корисника без сагласности органа који је издао водну дозволу.
 14. Пре истека рока важности ове водне дозволе покренути поступак за продужење важности водне дозволе са новим роком, уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе, како би престанком важности ове, ступила на снагу нова.

Образложење

„Lafarge Beočinska fabrika cementa“ d.o.o., из Беочина, Трг БФЦ 1, поднела је захтев број 7002 од 30.12.2016. године, за издавање (продужење важности) водне дозволе за захватање и коришћење воде, испуштање отпадних вода и складиштење хазардних сустанци производног комплекса фабрике цемента LAFARGE BFC из Беочина, на катастарској парцели бр. 1461/8 К.О. Беочин, Општина Беочин. У писарници Покрајинских органа захтев је заведен под бројем 104-325-18/2017-04 од 05.01.2017. године.

Списак аката предмета:

1. Захтев за издавање водне дозволе, број 7002 од 30.12.2016. године, „Lafarge Beočinska fabrika cementa“ d.o.o., са прилозима:
 - a. Решење о водној дозволи број 104-325-997/2011-01 од 15.11.2011. године, издато од овог Секретаријата;
 - b. Извештај о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе, број I-1180/5-16 ТФ, НН од 08.12.2016. године, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад;
 - c. Пројекат изведених објеката (ПИО) комплекса Фабрике цемента Lafarge BFC за исхођевање водне дозволе, бр. ЕП: 19/16 из октобра 2016. године, пројектанта „Хидропројект“ Д.О.О. Зрењанин, из Зрењанина, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 2/10. Унутар ПИО-а дато је:
 - i. Рачуни ЈКП-а „Беоцин“ за извршене услуге изношења смећа, обрачун утрошка воде и канализације, од 31.08.2016., од 31.07.2016., од 30.06.2016., од 29.02.2016. и од 29.01.2016. године;
 - ii. Извештаји о испитивању квалитета подземних вода, Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО, Београд, Дескашева 7 број: 21-252/3 од 16.06.2016. године, 24-205/16-01 из маја 2016. године, са доказом о акредитацији;
 - iii. Извештај о анализи подземне воде, „Институт за заштиту на раду“ А.Д. Лабораторија за испитивање, Депарتمان за екотоксиколошка испитивања, Нови Сад, Школска број 3, број: 02-3713 од 17.08.2015. и 02-2877/1 од 15.09.2014. године, са доказом о акредитацији;
 - iv. Извештај о испитивању отпадних вода које потичу од хлађења лежајева погона ротационе пећи, узорковано у шахту испед црпне станице фабрике, „Анахем“ Лабораторија, Београд, Моцартова 10, број: 1606070901 од 15.07.2016., 1603280101 од 13.04.2016., 1512140101 од 26.12.2015., 1509250201 од 17.10.2015., 1506290301 од 08.07.2015., 1412080101 од 23.12.2014., 14060906 од 15.07.2014., 14031801 од 10.04.2014., 13091802 од 17.10.2013., 13021804 од 22.04.2013. и 13060502 од 17.06.2013. године, са доказом о акредитацији;
 - v. Извештај о испитивању отпадне воде (збирне) из изливне цеви у водопријемник, „Институт за јавно здравље Војводине“ Нови Сад, Футошка 121, број: 05-360 од 04.10.2012. и 05-48 од 20.04.2012. године;

- vi. Решење о утврђивању накнаде за коришћење водног добра за 2016. годину, број 325-92/2016/166 од 01.06.2016. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство;

На основу приложене документације закључено је следеће:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је у оквиру својих надлежности дао услове у диспозитиву Решења, у складу са одредбама чл. 122.-127. Закона о водама ("Службени гласник РС", број 30/2010, 93/12 и 101/16).

На основу члана 117. став 1. Закона о водама предметни производни објект/комплекс припада под тачку 05) индустријски и производни објект за који се захвата и доводи вода из површинских или подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у површинске воде или јавну канализацију, за које грађевинску дозволу издаје министарство или орган аутономне покрајине надлежан за послове грађевинарства. На основу чл. 40. истог закона, у смислу водне делатности, у питању је коришћење и заштита вода од загађивања.

У непосредној близини предметне локације нема водних објеката од ширег значаја. Најближи водоток је пловни канал БФЦ који је повезан са реком Дунав на стационачи km 1268+300. Локација припада сливном подручју реке Дунав и водном подручју Дунава.

Предмет ове водне дозволе која се издаје инвеститору „Lafarge Beočinska fabrika cementa“ d.o.o., из Беочина, Трг БФЦ 1, је:

- ▲захватање и коришћење воде,
- ▲испуштање отпадних вода и
- □складиштење хазардних супстанци производног комплекса фабрике цемента „Lafarge BFC“ у Беочину, на катастарској парцели број 1461/8 К.О. Беочин, Општина Беочин.

За предметни комплекс „Lafarge BFC“ у претходном периоду издата су урбанистичка акта:

- Решење о накнадном одобрењу за изградњу бр. 03-351-58/2009 од 23.04.2009. год., Општина Беочин, Општинска управа, Служба за инспекцијске послове и урбанизам Беочин;
- Одобрење за употребу (бункер за утовар клинкера) бр. 112-351-00368/2008-02 од 19.03.2009. године, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство Нови Сад;
- Одобрење за употребу (силос клинкера бр. 5) бр. 112-351-00266/2008-02 од 26.09.2008. године, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство Нови Сад;
- Одобрење за употребу (постројење за млевење и складиштење угља) бр. 112-351-0490/2007-02 од 06.03.2008. године, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство Нови Сад;
- Одобрење за употребу (прва фаза прве етапе Оперативне обале индустријског пристаништа Беочин) бр. 342-01-00020/2007-15 од 24.09.2007. године, Министарство за инфраструктуру Београд;
- Одобрење за употребу (развод топлих гасова) бр. 112-351-00195/2006-02 од 24.11.2006. године, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство Нови Сад;
- Одобрење за употребу (измењивач топлоте) бр. 112-351-00119/2006-02 од 28.03.2007. године, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство Нови Сад;
- Одобрење за употребу (сушара) бр. 112-351-00118/2006-02 од 28.03.2007. године, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство Нови Сад;
- Одобрење за употребу бр. 041-351-205/90 од 19.06.1991. године, Општина Беочин, Општински секретаријат за управне послове;
- Одобрење за употребу бр. 351-102/87-020 од 21.08.1987. године, Општина Беочин, Општински секретаријат за управне послове;

За предметни комплекс „Lafarge BFC“ инвеститор је у претходном периоду од овог Секретаријата исходавао следећа водна акта:

- Решење о издавању водне дозволе број 104-325-00269/2010-01 од 05.11.2010. године;
- Решење о издавању водне дозволе број 104-325-997/2011-01 од 15.11.2011. године;
- Решење о издавању водних услова број 104-325-240/2015-04 од 06.03.2015. године (за изградњу постројења за пријем и дозирање уљних муљева);
- Решење о издавању водних услова број 104-325-412/2016-04 од 09.06.2016. године (за доградњу постројења за млевење, додавање и утовар адитива (два силоса, платформа, носач цевовода и пасарела);

Водном дозволом број 104-325-997/2011-01 од 15.11.2011. године, претходно издатом од овог Секретаријата, на основу тада приложеног Пројекта изведеног стања били су обухваћени следећи објекти „Lafarge BFC“-а:

1. Објекти за коришћење вода: •објекти за снабдевање водом за потребе технолошког процеса и потребе хидрантске мреже из пловног канала БФЦ, •објекти за снабдевање водом за пиће и санитарне потребе из јавног водовода, •објекти за пловидбу (пловни канал БФЦ са пристаништем),
2. Објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода: •објекти за сакупљање и одвођење атмосферске воде и технолошке воде комплекса са изливом у пловни канал БФЦ, •објекти за сакупљање и одвођење санитарно-фекалне отпадне воде из круга фабрике у јавну канализацију, •објекти за сакупљање и одвођење атмосферске воде из круга фабрике у јавну канализацију, •објекти за заштиту вода (систем заштите од хаварије),
3. Објекти за мониторинг вода: •уређаји за мерење количине захваћене и испуштене воде са потребним подацима о квалитету воде, •уређаји за осматрање нивоа и квалитета подземних вода.

Комплекс „Lafarge BFC“ налази се на десној обали реке Дунав, у km 1268+300, на катастарској парцели број 1461/8 К.О. Беоцин, Општина Беоцин. Комплекс заузима површину од 161ha. Основна делатност фабрике је производња цемента, капацитета 4000t/dan. Цемент се производи искључиво „сувим“ поступком. Део постројења у коме се цемент производио „мокрим“ поступком стављен је ван функције 2004. године.

Технолошки поступак производње цемента састоји се из операција:

- допремање лапорца (сировине) транспортним тракама са површинског копа до хале где се врши његово уситњавање и лагеровање;
- довоз кречњака (сировине) камионима са површинског копа „Мутаљ“ до друге хале у којој се врши његово уситњавање и лагеровање;
- допрема песка (сировине) из Дунава и његово лагеровање у кругу фабрике;
- допремање свих претходно припремљених сировина транспортним тракама у ротациону пећ где се пеку (синтерују) на температури од око 1400 °C;
- након печења мешавине сировина добија се клинкер, који се транспортује у силосе клинкера (три силоса);
- из силоса клинкер се транспортним мостовима допрема до млинова где се клинкер меље у цемент, након чега му се додају адитиви, додаци, зависно од типа цемента (гипс за контролу везивања цемента, троска, кречњак, пепео и др.);
- крајњи производ цемент, складишти се у силосима за цемент (осам силоса);
- из силоса цемент се усмерава на линију за ринфузни утовар (у камионе цистерне) и на линију за паковање цемента у џакове;
- продаја и отпрема готовог производа цемента врши се у ринфузном облику и у облику џакова на палетама;
- на десној обали канала БФЦ, формирано је пристаниште за претовар готовог производа у бродове (цемент у ринфузи и клинкер);
- на левој обали канала БФЦ, изграђен је вертикални кеј са краном, за пристајање и претовар теретних пловила који довозе угаљ, петрол кокс, гипс, троску и који одвозе цемент на палетама.

Као енергенти за ротационе пећи користе се: угаљ (који се пловним путем довози из рудника Костолац и других рудника), отпадно уље (које се складишти у резервоарима) и чврст комунални и индустријски отпад (за које инвеститор има изграђено постројење за припрему, складиштење, уситњавање, дозирање и допрему до горионика ротационе пећи).

На комплексу „Lafarge BFC“ налази се резервоарски складишни простор:

- један резервоар за складиштење адитива за млевење, у нивоу терена, капацитета $36,9\text{m}^3$, израђен од специјалне пластике и два израђена од челика са антикорозивном заштитом, капацитета $2 \times 39,5\text{m}^3$;
- један челични резервоар за складиштење CO_2 за инертизацију, капацитета 10m^3 ;
- два челична резервоара у нивоу терена, смештена у бетонској танквани заједно са потисним пумпама и покривени металном конструкцијом, за складиштење, загревање и дистрибуцију отпадног уља, капацитета 40m^3 и 36m^3 . У доњој зони резервоара уграђен је цевни измењивач топлоте (термално/отпадно уље) којим се одржава температура отпадног уља на 60°C . Уз ограђени простор резервоара за отпадно уље налази се терминал за истакање отпадног уља са платоом за приступ аутоцистерне, изнад кога је надстрешница, ради смањења атмосферских утицаја. Припрема термалног уља врши се у контејнерској врелоуљној гасној котларници, у саставу које је затворена експанзиона посуда запремине 1000 литара, поред које је монтиран резервоар за пражњење запремине 30 литара у којем се скупља вишак термалног уља. Продукти сагоревања се из котла кроз димњак одводе у атмосферу.
- два подземна челична резервоара запремине по 1m^3 , за складиштење мазива и отпадног уља, у близини гараже за аутомобиле, који нису више у функцији и власништво су „НИС“-а;
- челични резервоари са пластифицираном кадом, капацитета $2,2\text{m}^3$, за складиштење мазивног уља, који нису више у функцији и власништво су „НИС“-а;
- подземни резервоари капацитета $9,6\text{m}^3$ и $9,4\text{m}^3$, за складиштење дизела и бензина, који нису више у функцији и власништво су „НИС“-а;
- подземни челични резервоари капацитета $49,1\text{m}^3$ и 100m^3 , за складиштење дизела и бензина, лоцирани код транспортне базе фабрике, нису на парцели „Lafarge BFC“ -а али су унутар ограђеног комплекса фабрике. Власништво су предузећа „Лугоња петрол“.

За осматрање нивоа и квалитета подземне воде на локацији комплекса фабрике „Lafarge BFC“ постављено је укупно 14 пијезометара дубине 6m. У оквиру Пројекта изведених објеката (ПИО) комплекса Фабрике цемента Lafarge BFC за исхођовање водне дозволе, бр. ЕП: 19/16 из октобра 2016. године, пројектанта „Хидропројект“ Д.О.О. Зрењанин дати су Извештаји о испитивању квалитета подземних вода (Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО и „Институт за заштиту на раду“ А.Д. Лабораторија за испитивање, Департаман за екотоксиколошка испитивања, Нови Сад).

У Извештају о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе, број I-1180/5-16 ТФ, НН од 08.12.2016. године ЈВП-а „Воде Војводине“ Нови Сад, констатује се: „на основу достављених анализа подземне воде током 2014. године, запажа се присуство хрома у скоро свим пијезометрима, у количини која премашује ремедијационе вредности, према Уредби о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС“ број 88/10).“ ... Такође констатује се да су веће од дозвољених измерене вредности полихлорованих бифенила, живе и да није познато да ли је инвеститор утврдио нулто стање квалитета подземних вода на основу ког се квантификује степен загађености и прати степен деградације подземних вода и да је потребно да се изврше додатна истраживања како би се утврдио степен загађености, израдио ремедијациони програм и утврдио разлог за појаву полихлорованих бифенила, хрома и живе у подземној води.

Комплекс „Lafarge BFC“ за санитарне потребе снабдева се водом путем прикључка на јавну водоводну мрежу. За технолошке и потребе противпожарне

заштите (ПП) снабдевање водом врши се из водозахвата на десној обали канала БФЦ, лоцираног узводно од испуста отпадних вода. Црпна станица водозахвата је капацитета 4000l/min и њоме се вода усмерава ка два радијална таложника капацитета по 410 m³. Након таложења, вода се гравитационо усмерава ка сабирном базену из кога се врши снабдевање потрошача у оквиру комплекса. Издвојени муљ из таложника излива се у ревизиони шахт. Према приложеној документацији, количина захваћене воде у 2015. години износи 863.022 m³. Извештајем ЈВП-а „Воде Војводине“ констатује се да инвеститор редовно измирује накнаду за коришћење водног добра.

Канализациона мрежа комплекса је сепаратног типа. Санитарно-фекалне отпадне воде се заједно са делом атмосферских отпадних вода испуштају у јавну канализациону мрежу. Остали део атмосферских отпадних вода испушта се на зелене површине унутар комплекса.

Нема продукције технолошких отпадних вода с` обзиром да се цемент производи „сувим“ поступком. У производном поступку вода се једино користи за хлађење система за подмазивање лежајева и редуктора на линији производње цемента и млиновима за клинкер. Наведене расхладне воде испуштају се у интерну канализациону мрежу којом се преко изливне грађевине са решетком испуштају у канал БФЦ. На испусту уграђен је мерач протока. У оквиру приложеног Пројекта изведених објеката (ПИО) комплекса Фабрике цемента Lafarge BFC за исходовање водне дозволе, дати су Извештај о испитивању отпадних вода које потичу од хлађења лежајева погона ротационе пећи, узорковано у шахту испед црпне станице фабрике („Анахем“ Лабораторија, Београд) и Извештај о испитивању отпадне воде (збирне) из изливне цеви у водопријемник („Институт за јавно здравље Војводине“ Нови Сад).

Према Извештају ЈВП-а „Воде Војводине“, на основу достављених анализа отпадне воде на изливу у канал БФЦ из 2012, 2013, 2014, 2015. и 2016. године, констатује се повремено повишен садржај колиморфних бактерија, а физичко хемијски параметри задовољавају вредности прописане Уредбом о ГВЕ загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16) за отпадне воде из објеката и постројења за производњу камена, кварца, доломита и азбестног цемента. Констатује се да отпадна вода утврђеног квалитета не утиче негативно на квалитет воде у реципијенту.

У оквиру приложеног Пројекта изведених објеката (ПИО) комплекса Фабрике цемента Lafarge BFC за исходовање водне дозволе, дати су докази (Рачуни ЈКП-а „Беочин“) за извршене услуге изношења смећа, обрачун утрошка воде и канализације из 2016. године

Извештајем ЈВП-а „Воде Војводине“ констатује се да није познато да ли је инвеститор реализовао изградњу објеката за које је раније исходовао Мишљења у поступку издавања водних услова као што су: >постројење за коришћење нафтног муља и зауљеног земљишта са депоније исплачног материјала нафтне индустрије, за које је исходовано Решење о издавању водних услова број 104-325-240/2015-04 од 06.03.2015. године, >постројење за примену, складиштење и дозирање животињског брашна и >постројење за сушење комунално-индустријског отпада, те сходно томе побројани објекти/постројења нису предмет ове водне дозволе. За хлороване угљоводонике (као што су на пример ПЦБ) наводи се да су најчешћа једињења поред тешких метала у опасном отпаду. За поступак коинсценерације којим се опасан отпад третира и декомпонује на високој температури потребно је испоштовати све прописано Уредбом о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање, рад постројења за термички третман отпада и поступању са остатком након спаљивања („Сл. гласник РС“ број 102/10 и 50/12).

Извештајем ЈВП-а „Воде Војводине“, који је позитиван и којим се наводи „да нема сметњи да се инвеститору изда/продужи водна дозвола“ дају се и следеће напомене:

- да је изменом и допуном Уредбе о ГВЕ загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање из 2016. године, прописан:
 - дозвољени садржај загађујућих материја у отпадној води из индиректних расхладних система, који је дат у оквиру Прилога 2 Глава I поглавље 44а и

- дозвољени садржај загађујућих материја у отпадној води чије оптерећење настаје из система за пречишћавање отпадних гасова насталих коинсенерацијом отпада, који је дат у оквиру Прилога 2 Глава I поглавље 2а Уредбе;
- да квалитет испуштених отпадних вода у јавну канализацију и канал БФЦ мора бити усклађен са Уредбом о ГВЕ загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16).

Водна дозвола издаје се/продужава се на основу достављене документације и Извештаја о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе, број I-1180/5-16 ТФ, НН од 08.12.2016. године, издатог од ЈВП-а „Воде Војводине“ Нови Сад, према коме нема сметњи за њено издавање, што је прихваћено тачком 1. диспозитива овог Решења и који је саставни део аката предмета.

Водна дозвола издаје се на основу члана 122 Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12 и 101/16) са датим условима у диспозитиву Решења. Услов број 11 (предузимање хитних мера) дат је у складу са чланом 139. истог Закона. Услов 13. (стечено право) дат је у складу са чланом 125. истог Закона.

На основу напред наведеног и сагледавањем чињеница из приложене документације, овај Секретаријат доноси решење о издавању водне дозволе под условима наведеним у диспозитиву решења.

Решење је уведено у уписник водних дозвола и потврда Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за водно подручје Дунав, под редним бројем 1 од 27.03.2017. године, у складу са Правилником о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге (Службени гласник РС бр. 86/10).

Правна поука: Против решења се може изјавити жалба Министарству пољопривреде и заштите животне средине, у року од 15 дана од дана достављања решења, путем Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад.

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
В.Д. ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА**



Мирослав Дуњић

Доставити :

- Инвеститору: „Lafarge Beočinska fabrika cementa“ д.о.о., 21300 Беочин, Трг БФЦ 1;
- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Булевар уметности 2а, 12170 Нови Београд;
- ЈВП-у „Воде Војводине“, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 25;
- Надлежном водном инспектору;
- Водној књизи;
- Архиви