



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
**Покрајински секретаријат за урбанизам
и заштиту животне средине**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4719 F: +381 21 456 238
ekourb@vojvodina.gov.rs | www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs

БРОЈ:003439167 2025 09415 005 000 000 001

ДАТУМ: 01.09.2025.година

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 2. став 1. тачка 2. и члана 14. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 94/24), члана 24. став 2. и члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", бр. 37/14, 54/14-др. Одлука и 37/16, 29/17, 24/19, 66/20, 38/21 и 22/25) и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16, 95/18 аутентично тумачење и 2/23), поступајући по захтеву носиоца пројекта Општина Кула, Лењинова 11, Кула, у поступку одлучивања о потреби израде процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Изградња канализационе мреже отпадних вода насеља Сивац са црпним станицама (ЦС2-ЦС11), пратећом опремом и прикључцима на инфраструктуру на к.п. бр. 1206, 2482, 2777, 3162, 3522, 4146, 4147, 4152, 4153, 4154, 4155, 4157, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4172, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4218, 4220, 4222, 4223, 4224, 4225, 4227, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 8019, 8694, 8695, 11592, 11921, 11922, 10144/1, 11598/1, 11767/2, 11850/1, 11973/1, 4171/1, 4173/2, 4205/1, 4217/2, 4226/2, 4244/1, 4244/2, 7367/13, 7367/5, 8687/31, 8687/42, 8687/43 и 8099/1 КО Сивац, општина Кула, доноси:

РЕШЕЊЕ

1. За ПРОЈЕКАТ Изградња канализационе мреже отпадних вода насеља Сивац са црпним станицама (ЦС2-ЦС11), пратећом опремом и прикључцима на инфраструктуру на к.п. бр. 1206, 2482, 2777, 3162, 3522, 4146, 4147, 4152, 4153, 4154, 4155, 4157, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4172, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4218, 4220, 4222, 4223, 4224, 4225, 4227, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 8019, 8694, 8695, 11592, 11921, 11922, 10144/1, 11598/1, 11767/2, 11850/1, 11973/1, 4171/1, 4173/2, 4205/1, 4217/2, 4226/2, 4244/1, 4244/2, 7367/13, 7367/5, 8687/31, 8687/42, 8687/43 и 8099/1 КО Сивац, општина Кула, носиоца пројекта Општина Кула, Лењинова 11, Кула, није потребна процена утицаја на животну средину.

2. Обавеза носиоца пројекта је да радове и активности изведе у свему у складу са издатим условима имаоца јавних овлашћења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта Општина Кула, Лењинова 11, Кула, се обратио овом органу дана 08.08.2025. године са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Изградња канализационе мреже отпадних вода насеља Сивац са црпним станицама (ЦС2-ЦС11), пратећом опремом и прикључцима на инфраструктуру на к.п. бр. 1206, 2482, 2777, 3162, 3522, 4146, 4147, 4152, 4153, 4154, 4155, 4157, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4172, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4218, 4220, 4222, 4223, 4224, 4225, 4227, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 8019, 8694, 8695, 11592, 11921, 11922, 10144/1, 11598/1, 11767/2, 11850/1, 11973/1, 4171/1, 4173/2, 4205/1, 4217/2, 4226/2, 4244/1, 4244/2, 7367/13, 7367/5, 8687/31, 8687/42, 8687/43 и 8099/1 КО Сивац, општина Кула. Уз предметни захтев и одговарајући упитник достављени су: Идејно решење; Локацијски услови, Општинска управа Кула, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, број 000166025-2025-08576-004-351-162 од 21.07.2025. године; Услови имаоца јавних овлашћења.

Увидом у поднети захтев и осталу документацију утврђено је да се пројектом планира изградња канализационе мреже отпадних вода са црпним станицама (ЦС2-ЦС11), у насељеном Месту Сивац. Изградњом овог система решава се вишегодишњи проблем одсуства организованог сакупљања отпадних вода, што је од кључне важности за очување здравља становништва, квалитета воде, земљишта и биодиверзитета у овом насељеном месту. Укупна дужина цевовода износи 53.209,49 м, број ревизионих канализационих шахтова је 1.453, док ће црпних станица бити укупно 10. Утицаји у фази изградње могу обухватити повремено повећану буку, емисије прашине и издувних гасова, као и појаву грађевинског отпада. Сви ови утицаји су привремени, локалног карактера и могу се успешно контролисати применом прописаних мера. Употреба регистроване механизације, превенција просипања горива, као и адекватно управљање отпадом предвиђени су као обавезне мере. У експлоатационој фази, функционисање канализационог система неће производити штетне ефекте – напротив, доведиће до елиминације септичких јама, побољшања санитарних услова. Пројекат подразумева значајне, трајне, синергетске или прекограничне утицаје. Сви утицаји се оцењују као утицаји ниског интензитета и ограниченог трајања. Пројекат се може реализовати без значајног утицаја на животну средину, уз примену техничких, организационих и еколошких мера дефинисаних прописима и стручним упутствима. На основу доступних података, реализација пројекта је оправдана и у јавном је интересу. У погледу заштите животне средине, нема препрека за његову реализацију.

У току поступка одлучивања о потреби процене утицаја обавештена је јавност путем локалних листова на службеним језицима подручја које ће бити захваћено утицајем планираног објекта у листовима "Дневник Војводина прес д.о.о." 13.08.2025. године, „Magyar Szó“ 16.08.2025. године и „Руске слово“ 15.08.2025. године из Новог Сада, Општинска управа Кула, Министарство заштите животне средине и Покрајински завод за заштиту природе. У датом року достављено је мишљење Општинске управе Кула, Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, број 002165522 2025 08576 001 000 380 001 од 13.08.2025. године, у ком се констатује да се пројекат налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину под тачком 4. подтачка 4) где су наведени цевоводи за транспорт отпадних вода – дужине преко 10км. Мишљења су да изградња и редован рад канализационе мреже са црпним станицама, неће изазвати трајне промене у погледу квалитета животне средине, напротив, обезбедиће безбедније управљање отпадним водама, чиме ће допринети унапређењу животне средине. Такође је достављено и мишљење Покрајинског завода за заштиту природе, од 20.08.2025. године под 03 бр. 020-2505/2, у ком се констатује да на предметном парцелама, на коме се планира изградња канализационе мреже, нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије (Уредба о еколошкој мрежи „Сл. гласник РС“, бр. 102/2010). Мишља су узета у обзир.

Према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 114/08), предметни пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена

утицаја на животну средину под тачком 4. подтачка 4) где су наведени цевоводи за транспорт отпадних вода – дужине преко 10км. Како носилац пројекта, за пројекат изградње канализационе мреже отпадних вода са црпним станицама (ЦС2-ЦС11), у насељеном Месту Сивац, који не представља значајан извор емисија и загађивања животне средине, није дужан да изради план обављања мониторинга, а предвидео је заштитне и сигурносне мере којима се ризик по животну средину своди на најмању могућу меру, утврђено је да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

Увидом у достављен захтев и документацију приложену уз захтев, а по спроведеном поступку разматрања захтева, утврђено је да наведени пројекат неће имати утицај на животну средину, јер су предузете заштитне и сигурносне мере којима се ризик по животну средину своди на најмању могућу меру, те је на основу члана 14. става 4. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 94/24) донета одлука да није потребна студија о процени утицаја на животну средину.

Обавештење о донетом решењу биће објављено у локалним листовима на службеном језику подручја које ће бити захваћено утицајем планираног објекта.

Поука о правном леку:

Против овог Решења може се уложити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења, путем овог органа. Жалба се предаје писмено Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Бул. Михајла Пупина бр.16, Нови Сад или усмено на записник или препоручено поштом, са административном таксом у износу од 560,00 динара уплаћеном на жиро рачун 840-742221843-57.

Решено у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, дана 01.09.2025. године под бројем 003439167 2025 09415 005 000 000 001.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Немања Ерцег

Доставити:

1. Наслову
2. Архиви
3. Покрајинској инспекцији за заштиту животне средине

ОБРАДИО	Ана Црвенков <i>АЦ</i>
ПРЕГЛЕДАО/КОНТРОЛИСАО	Јелена Шаренац <i>ЈШ</i>

03.09.25